




Vous avez la possibilité dans Gestimum ERP d'utiliser un lecteur de code-barres afin de générer vos Bons de Préparation / Livraisons ou Réception à partir d'un bon de commande.

Vous trouverez ci-dessous le paramétrage à renseigner et la procédure à suivre :

## 1 - Paramétrage général des articles

> Allez dans Fichier \ Paramétrage \ Préférences de gestion \ Onglet Articles :




Indiquez la sélection des champs de recherche (code-barres notamment).

14/11/2013

## 2 - Paramétrage général de l'import

Allez dans Fichier \ Paramétrage \ Préférences utilisateur \ Onglet Achats, ventes, stocks :



Indiquez l'emplacement et le nom du fichier généré par le lecteur code-barres dans « Fichier à importer ».

Si la première ligne du fichier généré par le lecteur code-barres ne contient pas le nom des champs, spécifiez alors la structure du fichier pour « l'import des quantités lors du transfert d'un document d'achat ou de vente » et/ou « l'import de lignes lors de la saisie d'un document d'achat ou de vente ».

#### 3 - Paramétrage du lecteur code-barres

Personnalisez votre lecteur code-barres « intelligent » pour pouvoir :


Flasher le numéro de document (doc\_numero) à partir de la commande imprimée.

Flasher le code-barres de l'article puis saisir la quantité, avec retour chariot automatique entre chaque article.

Valider votre entrée ou sortie de stock sur le lecteur code-barres pour générer le fichier à l'emplacement concerné.


14/11/2013 2 / 4

### Exemple de fichier généré :




## 4 - Création du bon de livraison / Réception

Allez dans les documents de ventes ou d'achats, à partir du bon de commande demander le transfert en Bon de livraison ou de réception en cochant « Importer automatiquement les quantités à transférer » :




Le bon de livraison / réception sera créé à partir des informations présentes dans le fichier généré par le lecteur code-barres, avec gestion des reliquats si vous l'avez demandé lors du transfert :



Le fichier d'import est effacé après enregistrement en .bak au même emplacement.

14/11/2013

# 5 - Exemple de paramétrage d'une séquence pour lecteur code-barres



14/11/2013